財團法人台中仁愛之家附設靜和醫院

患者 COVID-19 疫苗接種說明通知

親愛的家屬平安:

您的家人現於本院住院治療中,因衛福部已開放第六類:精神醫療機構之受照顧者 COVID-19 疫苗公費接種,以期增強個案的抵抗力,避免造成大規模感染。

○接種禁忌

對於疫苗成分有嚴重過敏反應史,或對於先前接種之疫苗劑次發生嚴重過敏反應者不予接種。

- ◎接種後可能發生之反應及因應措施
- 1. 本疫苗接種後可能發生的反應大多為接種部位疼痛、紅腫,通常於數天內消失,可適度冰敷, 請勿揉;抓接種部位。
- 2. 接種疫苗後可能有發燒反應(≧38℃),通常約48小時可緩解。其他可能反應包含疲倦、頭痛、肌肉痠痛、體溫升高、畏寒、關節痛及噁心,這些症狀隨年齡層增加而減少,通常輕微並於數天內消失。
- 3. 如有接種部位紅腫及硬塊發生膿瘍、持續發燒或嚴重過敏反應(如呼吸困難、氣喘、眩暈、 心跳加速、全身紅疹)等不適症狀,應儘速就醫並告知醫師曾接種疫苗,以做為診斷之參考, 同時請醫師通報當地衛生局或疾病管制署。
- 4. 另接種疫苗後若 14 天內出現呼吸困難、胸痛、持續腹痛、四肢腫脹或冰冷、持續嚴重頭痛或疼痛加劇、視力模糊或皮膚出現自發性出血點、瘀青、紫斑等症狀,應立即就醫。
- 5. 完成疫苗接種後,雖可降低罹患 COVID-19 的機率,但仍有可能感染 SARS-CoV-2,民眾仍需 注重保健與各種防疫措施,以維護身體健康。

○說明事項:

- 1. 請在下方同意書簽署您的名字及勾選意願
- 2. 若您與住院家人,對於疫苗接種意願持不同看法時,請您與家人自行協調,若仍無法達成共 識,本院將不受理該患者疫苗接種作業。
- 3. 您對疫苗接種有諮詢需求,請電洽各病房護理人員或感染管制股(04-23711129)轉分機

*****3 病房:1301、1302。

*6 病房:1601、1602。

*****7病房:1701、1702。

*8 病房:1801、1802。

*****9 病房:1901、1902。

***10** 病房: 2001、2002。

*感管股:1133。

或親臨各單位護理站索取相關資訊。

本院尊重病人及家屬施打意願,但施打疫苗具有風險,若施打後因而衍生的副作用,甚至是其他嚴重併發症,非屬本院之責。

此致 財團法人台中仁愛之家附設靜和醫院